



NISSAN NP300 NAVARA DOUBLE CAB 4X2

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น	DOUBLE CAB (CALIBRE)						DOUBLE CAB		
	Calibre S 6MT	Calibre E 6MT	Calibre EL 6MT	Calibre EL 7AT	Calibre V 7AT	Calibre VL 6MT	S 6MT	E 6MT	
ขนาดและน้ำหนัก									
ความยาวทั้งหมด	มม.	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	5,255	5,230	5,230
ความกว้างทั้งหมด	มม.	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,790	1,790
ความสูงทั้งหมด	มม.	1,785	1,785	1,785	1,785	1,785	1,820	1,750	1,775
ระยะฐานล้อ	มม.	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
ระยะห่างระหว่างล้อ คู่หน้า / คู่หลัง	มม.	1,570 / 1,570	1,570 / 1,570	1,570 / 1,570	1,570 / 1,570	1,570 / 1,570	1,570 / 1,570	1,560 / 1,560	1,550 / 1,550
ความสูงใต้ท้องรถ	มม.	218	218	218	218	218	218	180	204
ขนาดกระบะบรรทุก (ยาว x กว้าง x สูง)	มม.	1,503 x 1,560 x 474	1,503 x 1,560 x 474	1,503 x 1,560 x 474	1,503 x 1,560 x 474	1,503 x 1,560 x 474	1,503 x 1,560 x 474	1,503 x 1,560 x 474	1,503 x 1,560 x 474
น้ำหนักบรรทุก	กก.	1,820	1,825	1,825	1,835	1,840	1,875	1,780	1,785
ล้อ		อัลลอยด์ 16x7J	อัลลอยด์ 16x7J	อัลลอยด์ 16x7J	อัลลอยด์ 16x7J	อัลลอยด์ 16x7J	อัลลอยด์ 18x7J	อัลลอยด์ 15x5.5J	อัลลอยด์ 16x6J
ยาง		255/70R16	255/70R16	255/70R16	255/70R16	255/70R16	255/70R16	195R15C	205R16C
ยางอะไหล่		ล้อกระทง: 255/70R16	ล้อกระทง: 255/70R16	ล้อกระทง: 255/70R16	ล้อกระทง: 255/70R16	ล้อกระทง: 255/70R16	ล้ออัลลอยด์ 255/60R18	ล้อกระทง: 195R15C	ล้อกระทง: 205R16C
เครื่องยนต์									
เครื่องยนต์ดีเซลรุ่น		YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi
แบบ		คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VGS) อินเทอร์คูลเลอร์	คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VGS) อินเทอร์คูลเลอร์	คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VGS) อินเทอร์คูลเลอร์	คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VGS) อินเทอร์คูลเลอร์	คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VGS) อินเทอร์คูลเลอร์	คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VGS) อินเทอร์คูลเลอร์	คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VGS) อินเทอร์คูลเลอร์	คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VGS) อินเทอร์คูลเลอร์
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง		แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วย ECCS 32 บิท	แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วย ECCS 32 บิท	แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วย ECCS 32 บิท	แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วย ECCS 32 บิท	แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วย ECCS 32 บิท	แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วย ECCS 32 บิท	แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วย ECCS 32 บิท	แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วย ECCS 32 บิท
ความกว้างกระบะบรรทุก x ระยะชัก	มม.	89.0 x 100.0	89.0 x 100.0	89.0 x 100.0	89.0 x 100.0	89.0 x 100.0	89.0 x 100.0	89.0 x 100.0	89.0 x 100.0
ปริมาตรกระบะบรรทุก	ซีซี	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที	120 (163) / 3,600	120 (163) / 3,600	120 (163) / 3,600	120 (163) / 3,600	120 (163) / 3,600	140 (190) / 3,600	120 (163) / 3,600	120 (163) / 3,600
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบต่อนาที	403 (41.1) / 2,000	403 (41.1) / 2,000	403 (41.1) / 2,000	403 (41.1) / 2,000	403 (41.1) / 2,000	450 (45.9) / 2,000	403 (41.1) / 2,000	403 (41.1) / 2,000



NISSAN NP300 NAVARA DOUBLE CAB 4X2

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น	DOUBLE CAB (CALIBRE)						DOUBLE CAB	
	Calibre S 6MT	Calibre E 6MT	Calibre EL 6MT	Calibre EL 7AT	Calibre V 7AT	Calibre VL 6MT	S 6MT	E 6MT
อัตราส่วนกำลังอัด	15 : 1	15 : 1	15 : 1	15 : 1	15 : 1	15 : 1	15 : 1	15 : 1
ความจุถังน้ำมัน	80	80	80	80	80	80	80	80
มาตรฐานไอเสีย	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
ระบบเกียร์								
ระบบเกียร์	รสนมด 6 สปีด	รสนมด 6 สปีด	รสนมด 6 สปีด	อัตโนมัติ 7 สปีด พร้อม โหมดแมนนวล	อัตโนมัติ 7 สปีด พร้อม โหมดแมนนวล	รสนมด 6 สปีด	รสนมด 6 สปีด	รสนมด 6 สปีด
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	4.685	4.685	4.685	4.887	4.887	4.685	4.685
	เกียร์ 2	2.479	2.479	2.479	3.170	3.170	2.479	2.479
	เกียร์ 3	1.624	1.624	1.624	2.027	2.027	1.624	1.624
	เกียร์ 4	1.208	1.208	1.208	1.412	1.412	1.208	1.208
	เกียร์ 5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 6	0.809	0.809	0.809	0.864	0.864	0.809	0.809
	เกียร์ 7	-	-	-	0.775	0.775	-	-
	เกียร์ถอยหลัง	4.709	4.709	4.709	4.041	4.041	4.709	4.709
	อัตราทดเพื่อง่าย	3.692	3.692	3.692	3.357	3.357	3.692	3.539
ระบบกันสะเทือน								
หน้า	อิสระปีกนกคู่ พร้อม คอยล์สปริงและเหล็ก กันโคลง	อิสระปีกนกคู่ พร้อม คอยล์สปริงและเหล็ก กันโคลง	อิสระปีกนกคู่ พร้อม คอยล์สปริงและเหล็ก กันโคลง	อิสระปีกนกคู่ พร้อม คอยล์สปริงและเหล็ก กันโคลง	อิสระปีกนกคู่ พร้อม คอยล์สปริงและเหล็ก กันโคลง	อิสระปีกนกคู่ พร้อม คอยล์สปริงและเหล็ก กันโคลง	อิสระปีกนกคู่ พร้อม คอยล์สปริงและเหล็ก กันโคลง	อิสระปีกนกคู่ พร้อม คอยล์สปริงและเหล็ก กันโคลง
หลัง	แท่นบช้อนพร้อมโช้คอัพ	แท่นบช้อนพร้อมโช้คอัพ	แท่นบช้อนพร้อมโช้คอัพ	แท่นบช้อนพร้อมโช้คอัพ	แท่นบช้อนพร้อมโช้คอัพ	แท่นบช้อนพร้อมโช้คอัพ	แท่นบช้อนพร้อมโช้คอัพ	แท่นบช้อนพร้อมโช้คอัพ
ระบบเบรก								
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีช่อง ระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีช่อง ระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีช่อง ระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีช่อง ระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีช่อง ระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีช่อง ระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีช่อง ระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีช่อง ระบายความร้อน
หลัง	ดรัมเบรกแบบปรับระยะ เข้าเบรกอัตโนมัติ พร้อม วาล์วปรับแรงดันน้ำมัน เบรก (LSV)	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรกแบบปรับระยะ เข้าเบรกอัตโนมัติ พร้อม วาล์วปรับแรงดันน้ำมัน เบรก (LSV)	ดรัมเบรกแบบปรับระยะ เข้าเบรกอัตโนมัติ พร้อม วาล์วปรับแรงดันน้ำมัน เบรก (LSV)
ระบบบังคับเลี้ยว								

บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



NISSAN NP300 NAVARA DOUBLE CAB 4X2

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น	DOUBLE CAB (CALIBRE)						DOUBLE CAB	
	Calibre S 6MT	Calibre E 6MT	Calibre EL 6MT	Calibre EL 7AT	Calibre V 7AT	Calibre VL 6MT	S 6MT	E 6MT
แบบ	แรรค์ แอนด์ พิเนี่ยน	แรรค์ แอนด์ พิเนี่ยน	แรรค์ แอนด์ พิเนี่ยน	แรรค์ แอนด์ พิเนี่ยน	แรรค์ แอนด์ พิเนี่ยน	แรรค์ แอนด์ พิเนี่ยน	แรรค์ แอนด์ พิเนี่ยน	แรรค์ แอนด์ พิเนี่ยน
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม. 6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	5.9	5.9
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก								
กระจหน้า	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	สีเงิน	โครเมียม
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ
กันชนหลัง	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	-	-
คิ้วขอบหน้าต่างโครเมียม	0	0	0	0	0	0	0	0
สปอยเลอร์ด้านหลัง	0	0	0	0	0	0	0	0
ราวหลังคา	-	-	-	-	-	0	-	-
ไฟหน้า								
- ชนิด	LED โปรเจกเตอร์	LED โปรเจกเตอร์	LED โปรเจกเตอร์	LED โปรเจกเตอร์	LED โปรเจกเตอร์	LED โปรเจกเตอร์	ฮาโลเจน	ฮาโลเจน
- ไฟหรี่แบบ LED	0	0	0	0	0	0	-	-
- เปิด-ปิด อัตโนมัติ	แบบแยก	-	-	-	0	0	-	-
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Light)	0	0	0	0	0	0	-	-
ไฟตัดหมอกหน้า	-	0	0	0	0	0	-	-
กระจกมองข้างขนาดใหญ่								
- สี	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	สีดำ	โครเมียม
- ปรับไฟฟ้า	0	ปรับและพับเก็บไฟฟ้า	ปรับและพับเก็บไฟฟ้า	ปรับและพับเก็บไฟฟ้า	ปรับและพับเก็บไฟฟ้า	ปรับและพับเก็บไฟฟ้า	0	0
- พร้อมไฟเลี้ยว LED	-	0	0	0	0	0	-	-
มือจับประตูด้านนอกแบบ Grip Type	สี	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	สีดำ	โครเมียม
บันไดข้าง	0	0	0	0	0	0	-	-
ที่ปิดน้ำฝนด้านหน้า	แบบ 2 จังหวะ: พร้อมระบบหน่วงเวลา	แบบ 2 จังหวะ: พร้อมระบบหน่วงเวลา	แบบ 2 จังหวะ: พร้อมระบบหน่วงเวลา	แบบ 2 จังหวะ: พร้อมระบบหน่วงเวลา	แบบ 2 จังหวะ: พร้อมระบบหน่วงเวลา	แบบ 2 จังหวะ: พร้อมระบบหน่วงเวลา	แบบ 2 จังหวะ: พร้อมระบบหน่วงเวลา	แบบ 2 จังหวะ: พร้อมระบบหน่วงเวลา
บังโคลน	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน								

บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



NISSAN NP300 NAVARA DOUBLE CAB 4X2

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น	DOUBLE CAB (CALIBRE)						DOUBLE CAB	
	Calibre S 6MT	Calibre E 6MT	Calibre EL 6MT	Calibre EL 7AT	Calibre V 7AT	Calibre VL 6MT	S 6MT	E 6MT
โทนสีภายใน	โทนสีเบจ	โทนสีดำ	โทนสีดำ	โทนสีดำ	โทนสีดำ	โทนสีดำ	โทนสีเบจ	โทนสีเบจ
แผงควบคุมเครื่องเสียงและเครื่องปรับอากาศ	สีดำ	สีดำ พร้อมตกแต่งลาย Piano Black	สีดำ พร้อมตกแต่งลาย Piano Black	สีดำ พร้อมตกแต่งลาย Piano Black	สีดำ พร้อมตกแต่งลาย Piano Black	สีดำ พร้อมตกแต่งลาย Piano Black	สีดำ	สีดำ
คอนโซลกลางพร้อมช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12 V	แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด	แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด	แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด	แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด	แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด	แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด	แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด	แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด
ช่องแอร์สำหรับผู้นั่งโดยสารตอนหลัง	0	0	0	0	0	0	0	0
ช่องเก็บของที่แผงประตู	ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ	ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ	ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ	ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ	ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ	ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ	ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ	ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ
เครื่องเสียง พร้อมวิทยุ FM / AM	CD / MP3 พร้อมจอแสดงผลขนาด 5 นิ้ว	CD / MP3 พร้อมจอแสดงผลขนาด 5 นิ้ว	DVD / MP3 / จอ Touch Screen 7 นิ้ว	DVD / MP3 / จอ Touch Screen 7 นิ้ว	DVD / MP3 / จอ Touch Screen 7 นิ้ว	DVD / MP3 / จอ Touch Screen 7 นิ้ว	CD / MP3 1 แผ่น แบบ 2-DIN	CD / MP3 1 แผ่น แบบ 2-DIN
ระบบนำทาง	-	-	-	-	0	0	-	-
ลำโพง	6	6	6	6	6	6	6	6
ช่องต่ออุปกรณ์ USB / AUX	0	0	0	0	0	0	0	0
ระบบปรับอากาศ	0	แบบปุ่มกด	แบบปุ่มกด	แบบปุ่มกด	แบบอัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	แบบอัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	0	0
พวงมาลัยพาวเวอร์								
- ปรับระดับได้	0	0	0	0	0	0	-	0
- ชนิด	ยูริเทน 3 ก้าน พร้อมตกแต่งสีเงิน	ยูริเทน 3 ก้าน พร้อมตกแต่งสีเงิน	ยูริเทน 3 ก้าน พร้อมตกแต่งสีเงิน	ยูริเทน 3 ก้าน พร้อมตกแต่งสีเงิน	ยูริเทน 3 ก้าน พร้อมตกแต่งสีเงิน	หุ้มหนัง 3 ก้าน พร้อมตกแต่งสีเงิน	ยูริเทน 3 ก้าน	หุ้มหนัง 3 ก้าน พร้อมตกแต่งสีเงิน
- ปุ่มควบคุมเครื่องเสียง	-	0	0	0	0	0	-	-
มาตรวัด								
- มาตรวัดรอบ	0	0	0	0	0	0	0	0
- มาตรวัดระยะทาง	แบบดิจิตอล	แบบดิจิตอล	แบบดิจิตอล	แบบดิจิตอล	แบบดิจิตอล	แบบดิจิตอล	แบบดิจิตอล	แบบดิจิตอล
- มาตรวัดเรื่องแสง	-	0	0	0	0	0	-	-
มาตรวัดแสดงข้อมูลการขับขี่	แบบดิจิตอล	แบบ 3 มิติ (3D Display)	แบบ 3 มิติ (3D Display)	แบบ 3 มิติ (3D Display)	แบบ 3 มิติ (3D Display)	แบบ 3 มิติ (3D Display)	แบบดิจิตอล	แบบดิจิตอล
นาฬิกาดิจิตอล	0	0	0	0	0	0	0	0
รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth	-	0	0	0	0	0	-	-

บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



NISSAN NP300 NAVARA DOUBLE CAB 4X2

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น	DOUBLE CAB (CALIBRE)						DOUBLE CAB	
	Calibre S 6MT	Calibre E 6MT	Calibre EL 6MT	Calibre EL 7AT	Calibre V 7AT	Calibre VL 6MT	S 6MT	E 6MT
กระจกไฟฟ้า	ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่	ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่	ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่	ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่	ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่	ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่	ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่	ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่
เซ็นทรัลล็อก	0	0	0	0	0	0	0	0
เบาะนั่ง								
- ชนิด	แบบแยก	แบบแยก	แบบแยก	แบบแยก	แบบแยก	แบบแยก	แบบแยก	แบบแยก
- วัสดุหุ้มเบาะและแผงประตู	ผ้า	ผ้า	ผ้า	ผ้า	ผ้า	หนัง	ผ้า	ผ้า
- สี	เบจ	ดำ	ดำ	ดำ	ดำ	ดำ / เบจ	เบจ	เบจ
เบาะนั่งด้านหน้า								
- พังผู้ขับขี่	ปรับได้ 6 ทิศทาง	ปรับได้ 6 ทิศทาง	ปรับได้ 6 ทิศทาง	ปรับได้ 6 ทิศทาง	ปรับได้ 6 ทิศทาง	ปรับไฟฟ้าได้ 8 ทิศทาง พร้อมที่คั่นหลังปรับไฟฟ้า	ปรับได้ 6 ทิศทาง	ปรับได้ 6 ทิศทาง
- พังผู้โดยสาร	ปรับได้ 4 ทิศทาง	ปรับได้ 4 ทิศทาง	ปรับได้ 4 ทิศทาง	ปรับได้ 4 ทิศทาง	ปรับได้ 4 ทิศทาง	ปรับได้ 4 ทิศทาง	ปรับได้ 4 ทิศทาง	ปรับได้ 4 ทิศทาง
- ทอมรองศีรษะ	0	0	0	0	0	0	0	0
เบาะนั่งด้านหลัง								
- ชนิด	แบบพับได้	แบบพับได้	แบบพับได้	แบบพับได้	แบบพับได้	แบบพับได้	แบบพับได้	แบบพับได้
- ทอมรองศีรษะสำหรับ 2 ที่นั่ง	0	0	0	0	0	0	0	0
ที่บังแดด	0	พร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง มีที่เก็บบัตรด้านผู้ขับขี่	พร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง มีที่เก็บบัตรด้านผู้ขับขี่	พร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง มีที่เก็บบัตรด้านผู้ขับขี่	พร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง มีที่เก็บบัตรด้านผู้ขับขี่	พร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง มีที่เก็บบัตรด้านผู้ขับขี่	0	0
ไฟส่องสว่าง								
- ไฟส่องสว่างในห้องผู้โดยสาร	0	0	0	0	0	0	0	0
- ไฟอ่านแผนที่	0	0	0	0	0	0	0	0
ช่องเก็บแว่นกันแดด	-	0	0	0	0	0	-	-
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน	0	0	0	0	แบบอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์	แบบอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์	0	0
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise control	-	0	0	0	0	0	-	-
ระบบ Push Start	-	0	0	0	0	0	-	-

บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



NISSAN NP300 NAVARA DOUBLE CAB 4X2

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น	DOUBLE CAB (CALIBRE)						DOUBLE CAB	
	Calibre S 6MT	Calibre E 6MT	Calibre EL 6MT	Calibre EL 7AT	Calibre V 7AT	Calibre VL 6MT	S 6MT	E 6MT
อุปกรณ์ความปลอดภัย								
ระบบเบรก ABS พร้อม EBD และ BA	-	0	0	0	0	0	-	-
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า	-	0	0	0	0	0	-	-
กระจกบังลมหน้า	แบบอัดชั้นนิรภัย (Laminated Glass)	แบบอัดชั้นนิรภัย (Laminated Glass)	แบบอัดชั้นนิรภัย (Laminated Glass)	แบบอัดชั้นนิรภัย (Laminated Glass)	แบบอัดชั้นนิรภัย (Laminated Glass)	แบบอัดชั้นนิรภัย (Laminated Glass)	แบบอัดชั้นนิรภัย (Laminated Glass)	แบบอัดชั้นนิรภัย (Laminated Glass)
แผงลวดไล่ฝ้ากระจกหลัง	0	0	0	0	0	0	0	0
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	0	0	0	0	0	0	0	0
เข็มขัดนิรภัย								
- เบาะนั่งด้านหน้า	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและพอนแรงอัดไน้มัตติ	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและพอนแรงอัดไน้มัตติ	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและพอนแรงอัดไน้มัตติ	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและพอนแรงอัดไน้มัตติ	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและพอนแรงอัดไน้มัตติ	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง
- เบาะนั่งด้านหลัง	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง , 2 จุด 1 ตำแหน่ง	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง , 2 จุด 1 ตำแหน่ง	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง , 2 จุด 1 ตำแหน่ง	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง , 2 จุด 1 ตำแหน่ง	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง , 2 จุด 1 ตำแหน่ง	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง , 2 จุด 1 ตำแหน่ง	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง , 2 จุด 1 ตำแหน่ง	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง , 2 จุด 1 ตำแหน่ง
- ปรับระดับได้	เบาะนั่งด้านหน้า ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร	เบาะนั่งด้านหน้า ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร	เบาะนั่งด้านหน้า ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร	เบาะนั่งด้านหน้า ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร	เบาะนั่งด้านหน้า ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร	เบาะนั่งด้านหน้า ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร	เบาะนั่งด้านหน้า ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร	เบาะนั่งด้านหน้า ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
กุญแจรีโมท	0	พร้อม Immobilizer และสัญญาณกันขโมย	พร้อม Immobilizer และสัญญาณกันขโมย	พร้อม Immobilizer และสัญญาณกันขโมย	พร้อม Immobilizer และสัญญาณกันขโมย	พร้อม Immobilizer และสัญญาณกันขโมย	0	0
ระบบกุญแจอัจฉริยะ	-	0	0	0	0	0	-	-
กล้องมองหลัง	0	0	0	0	0	0	-	-
โครงสร้างนิรภัย Zone Body	0	0	0	0	0	0	0	0
คานกันกระแทกด้านข้าง	0	0	0	0	0	0	0	0
พวงมาลัยแบบยุบตัวได้ เมื่อเกิดการชนด้านหน้า	0	0	0	0	0	0	0	0
ระบบตัดวอร์ลน้ำมันเชื้อเพลิงอัดไน้มัตติ ในกรณีรถพลิกคว่ำ	0	0	0	0	0	0	0	0



NISSAN NP300 DOUBLE CAB 4X4

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น	DOUBLE CAB	
	4WD S 6MT	4WD VL 7AT
ขนาดและน้ำหนัก		
ความยาวทั้งหมด	มม. 5,255	5,255
ความกว้างทั้งหมด	มม. 1,850	1,850
ความสูงทั้งหมด	มม. 1,790	1,820
ระยะฐานล้อ	มม. 3,150	3,150
ระยะห่างระหว่างล้อ คู่หน้า / คู่หลัง	มม. 1,570 / 1,570	1,570 / 1,570
ความสูงใต้ท้องรถ	มม. 220	220
ขนาดกระบะบรรทุก (ยาว x กว้าง x สูง)	มม. 1,503 x 1,560 x 474	1,503 x 1,560 x 474
น้ำหนักรถ	กก. 1,905	1,960
ล้อ	อัลลอยด์ 16 x 7J	อัลลอยด์ 18 x 7J
ยาง	255/70R16	255/60R18
ยางอะไหล่	ล้อกระทะ 255/70R16	ล้ออัลลอยด์ 255/60R18
เครื่องยนต์		
เครื่องยนต์ดีเซลรุ่น	YD25DDTi	YD25DDTi
แบบ	คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VGS) อินเตอร์คูลเลอร์	คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VGS) อินเตอร์คูลเลอร์
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง	แบบคอมมอนเรลควบคุมด้วย ECCS 32 บิท	แบบคอมมอนเรลควบคุมด้วย ECCS 32 บิท
ความกว้างกระบะบรรทุก x ระยะชัก	มม. 89.0 x 100.0	89.0 x 100.0
ปริมาตรกระบะบรรทุก	ซีซี 2,488	2,488
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที 120 (163) / 3,600	140 (190) / 3,600
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบต่อนาที 403 (41.1) / 2,000	450 (45.9) / 2,000
อัตราส่วนกำลังอัด	15 : 1	15 : 1
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร 80	80
มาตรฐานไอเสีย	Euro 4	Euro 4
ระบบเกียร์		

บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



NISSAN NP300 DOUBLE CAB 4X4

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น		DOUBLE CAB	
		4WD S 6MT	4WD VL 7AT
ระบบเกียร์		ธรรมดา 6 สปีด	อัตโนมัติ 7 สปีด พร้อมโหมดแมนนวล
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	4.685	4.887
	เกียร์ 2	2.479	3.170
	เกียร์ 3	1.624	2.027
	เกียร์ 4	1.208	1.412
	เกียร์ 5	1.000	1.000
	เกียร์ 6	0.809	0.864
	เกียร์ 7	-	0.775
	เกียร์ถอยหลัง	4.709	4.041
อัตราทดเฟืองท้าย		3.692	3.357
ระบบกันสะเทือน			
หน้า		อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเส้ล็กกันโคลง	อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเส้ล็กกันโคลง
หลัง		แท่นซ้อนพร้อมโช้คอัพ	แท่นซ้อนพร้อมโช้คอัพ
ระบบเบรก			
หน้า		ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน
หลัง		ดรัมเบรก	ดรัมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว			
แบบ		แร็ค แอนด์ พินเนียน	แร็ค แอนด์ พินเนียน
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	6.2	6.2
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก			
กระจังหน้า		โครเมียม	โครเมียม
กันชนหน้า		สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ
กันชนหลัง		โครเมียม	โครเมียม
คิ้วขอบหน้าต่างโครเมียม		0	0
สปอยเลอร์ด้านหลัง		0	0

บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



NISSAN NP300 DOUBLE CAB 4X4

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น	DOUBLE CAB	
	4WD S 6MT	4WD VL 7AT
ราวจับหลังคา	-	0
ไฟหน้า		
- ชนิด	LED โปรเจกเตอร์	LED โปรเจกเตอร์
- ไฟหรี่แบบ LED	0	0
- เปิด-ปิด อัตโนมัติ	-	0
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน(Daytime Running Light)	0	0
ไฟตัดหมอกหน้า	-	0
กระจกมองข้างขนาดใหญ่		
- สี	โครเมียม	โครเมียม
- ปรับไฟฟ้า	0	ปรับและพับเก็บไฟฟ้า
- พร้อมไฟเลี้ยว LED	-	0
มือจับประตูด้านนอกแบบ Grip Type	โครเมียม	โครเมียม
บันไดข้าง	0	0
ที่ปิดน้ำฝนด้านหน้า	แบบ 2 จังหวะ พร้อมระบบหน่วงเวลา	แบบ 2 จังหวะ พร้อมระบบหน่วงเวลา
บังโคลน	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน		
โถงสีกายใน	โถงสีเบจ	โถงสีดำ
แผงควบคุมเครื่องเสียงและเครื่องปรับอากาศ	สีดำ	สีดำ พร้อมตกแต่งลาย Piano Black
คอนโซลกลางพร้อมช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12 V	แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด	แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด
ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง	0	0
ช่องเก็บของที่แผงประตู	ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ	ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ
เครื่องเสียง พร้อมวิทยุ FM/AM	CD / MP3 พร้อมจอแสดงเพลงขนาด 5 นิ้ว	DVD / MP3 / จอ Touch Screen 7 นิ้ว
ระบบนำทาง	-	0
ลำโพง	6	6

บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



NISSAN NP300 DOUBLE CAB 4X4

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น	DOUBLE CAB	
	4WD S 6MT	4WD VL 7AT
ช่องต่ออุปกรณ์ USB / AUX	0	0
ระบบปรับอากาศ	0	แบบอัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา
พวงมาลัยพาวเวอร์		
- ปรับระดับได้	0	0
- ชนิด	ยูริเทน 3 ก้าน พร้อมตกแต่งสีเงิน	ทึบหนิง 3 ก้าน พร้อมตกแต่งสีเงิน
- ปุ่มควบคุมเครื่องเสียง	-	0
มาตรวัด		
- มาตรวัดรอบ	0	0
- มาตรวัดระยะทาง	แบบดิจิตอล	แบบดิจิตอล
- มาตรวัดเรืองแสง	-	0
มาตรวัดแสดงข้อมูลการขับขี่	แบบดิจิตอล	แบบ 3 มิติ (3D Display)
นาฬิกาดิจิตอล	0	0
Bluetooth	-	0
กระจกไฟฟ้า	ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่	ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่
เซ็นทรัลล็อก	0	0
เบาะนั่ง		
- ชนิด	แบบแยก	แบบแยก
- วัสดุหุ้มเบาะและแผงประตู	ผ้า	หนิง
- สี	เบจ	ดำ / เบจ
เบาะนั่งด้านหน้า		
- พังผู้ขับขี่	ปรับได้ 6 ทิศทาง	ปรับไฟฟ้าได้ 8 ทิศทาง พร้อมที่คั่นหลังปรับไฟฟ้า
- พังผู้โดยสาร	ปรับได้ 4 ทิศทาง	ปรับได้ 4 ทิศทาง
- ทมอรองศรีษะ	0	0
เบาะนั่งด้านหลัง		



NISSAN NP300 DOUBLE CAB 4X4

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น	DOUBLE CAB	
	4WD S 6MT	4WD VL 7AT
- ชนิด	แบบพับเก็บได้	แบบพับเก็บได้
- ทนรองรับกระชားสำหรับ 2 ที่นั่ง	0	0
ที่นั่งแคด	0	พร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง มีที่เก็บบัตรด้านผู้ขับขี่
ไฟส่องสว่าง		
- ไฟส่องสว่างในห้องผู้โดยสาร	0	0
- ไฟอ่านแผนที่	0	0
ช่องเก็บแว่นกันแดด	-	0
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน	0	แบบอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise control	-	0
ระบบ Push Start	-	0
อุปกรณ์ความปลอดภัย		
ระบบเบรก ABS พร้อม EBD และ BA	0	0
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า	-	0
เบาะนั่งแบบลิ้นมีเด็คสลีป LSD	0	0
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ VDC	0	0
ระบบช่วยในการขึ้นบันทางลาดชัน (HSA, HDC)	0	0
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS	0	0
กระจกบังลมหน้า	แบบอัดชั้นนิรภัย (Laminated Glass)	แบบอัดชั้นนิรภัย (Laminated Glass)
แผงลวดไล่ฟ้ากระจกหลัง	0	0
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	0	0
เข็มขัดนิรภัย		
- เบาะนั่งด้านหน้า	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและพอนแรงอัตโนมัติ
- เบาะนั่งด้านหลัง	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง, 2 จุด 1 ตำแหน่ง	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง, 2 จุด 1 ตำแหน่ง
- ปรับระดับได้	เบาะนั่งด้านหน้า ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร	เบาะนั่งด้านหน้า ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
กุญแจรีโมท	0	พร้อม Immobilizer และสัญญาณกันขโมย

บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



NISSAN NP300 DOUBLE CAB 4X4

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น	DOUBLE CAB	
	4WD S 6MT	4WD VL 7AT
ระบบกุญแจอัจฉริยะ:	-	0
กล้องมองหลัง	0	0
โครงสร้างนิรภัย Zone Body	0	0
คานกันกระแทกด้านข้าง	0	0
พวงมาลัยแบบยวบตัวได้ เมื่อเกิดการชนด้านหน้า	0	0
ระบบตัดควาส่วน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ ในกรณีรถพลิกคว่ำ	0	0