



NISSAN NP300 NAVARA KING CAB 4X2

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น	KING CAB (CALIBRE)				KING CAB			
	Calibre S 6MT	Calibre E 6MT	Calibre EL 6MT	Calibre V 7AT	S 6MT	E 6MT	V 6MT	
ขนาดและน้ำหนัก								
ความยาวทั้งหมด	มม.	5,255	5,255	5,255	5,255	5,230	5,230	5,230
ความกว้างทั้งหมด	มม.	1,850	1,850	1,850	1,850	1,790	1,790	1,790
ความสูงทั้งหมด	มม.	1,755	1,755	1,755	1,755	1,720	1,745	1,745
ระยะฐานล้อ	มม.	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
ระยะห่างระหว่างล้อ คู่หน้า / คู่หลัง	มม.	1,570 / 1,570	1,570 / 1,570	1,570 / 1,570	1,570 / 1,570	1,560 / 1,560	1,550 / 1,550	1,550 / 1,550
ความสูงใต้ท้องรถ	มม.	219	219	219	219	181	205	205
ขนาดกระบะบรรทุก (ยาว x กว้าง x สูง)	มม.	1,788 x 1,560 x 474	1,788 x 1,560 x 474	1,788 x 1,560 x 474	1,788 x 1,560 x 474	1,788 x 1,560 x 474	1,788 x 1,560 x 474	1,788 x 1,560 x 474
น้ำหนักกรร	กก.	1,560	1,564	1,564	1,590	1,520	1,533	1,538
ล้อ		อัลลอยด์ 16 x 7J	อัลลอยด์ 16 x 7J	อัลลอยด์ 16 x 7J	อัลลอยด์ 16 x 7J	อัลลอยด์ 15 x 5.5J	อัลลอยด์ 16 x 6J	อัลลอยด์ 16 x 6J
ยาง		255/70R16	255/70R16	255/70R16	255/70R16	195R15C	205R16C	205R16C
ยางอะไหล่		ล้อกระทง: 255/70R16	ล้อกระทง: 255/70R16	ล้อกระทง: 255/70R16	ล้อกระทง: 255/70R16	ล้อกระทง: 195R15C	ล้อกระทง: 205R16C	ล้อกระทง: 205R16C
เครื่องยนต์								
เครื่องยนต์ดีเซลรุ่น		YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi
แบบ		คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VGS) อินเตอร์คูลเลอร์	คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VGS) อินเตอร์คูลเลอร์	คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VGS) อินเตอร์คูลเลอร์	คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VGS) อินเตอร์คูลเลอร์	คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VGS) อินเตอร์คูลเลอร์	คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VGS) อินเตอร์คูลเลอร์	คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VGS) อินเตอร์คูลเลอร์
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง		แบบคอมมอนเรลควบคุมด้วย ECCS 32 บิท	แบบคอมมอนเรลควบคุมด้วย ECCS 32 บิท	แบบคอมมอนเรลควบคุมด้วย ECCS 32 บิท	แบบคอมมอนเรลควบคุมด้วย ECCS 32 บิท	แบบคอมมอนเรลควบคุมด้วย ECCS 32 บิท	แบบคอมมอนเรลควบคุมด้วย ECCS 32 บิท	แบบคอมมอนเรลควบคุมด้วย ECCS 32 บิท
ความกว้างกระบะบรรทุก x ระยะชัก	มม.	89.0 x 100.0	89.0 x 100.0	89.0 x 100.0	89.0 x 100.0	89.0 x 100.0	89.0 x 100.0	89.0 x 100.0
ปริมาตรกระบะบรรทุก	ซีซี	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า) /รอบต่อนาที	120 (163) / 3600	120 (163) / 3600	120 (163) / 3600	120 (163) / 3600	120 (163) / 3600	120 (163) / 3600	120 (163) / 3600
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) /รอบต่อนาที	403 (41.1) / 2000	403 (41.1) / 2000	403 (41.1) / 2000	403 (41.1) / 2000	403 (41.1) / 2000	403 (41.1) / 2000	403 (41.1) / 2000
อัตราส่วนกำลังอัด		15 : 1	15 : 1	15 : 1	15 : 1	15 : 1	15 : 1	15 : 1
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	80	80	80	80	80	80	80

บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



NISSAN NP300 NAVARA KING CAB 4X2

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น	KING CAB (CALIBRE)				KING CAB			
	Calibre S 6MT	Calibre E 6MT	Calibre EL 6MT	Calibre V 7AT	S 6MT	E 6MT	V 6MT	
มาตรฐานไอเสีย	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	
ระบบเกียร์								
ระบบเกียร์	รสมดา 6 สปีด	รสมดา 6 สปีด	รสมดา 6 สปีด	อัตโนมัติ 7 สปีด พร้อม โหมดแมนนวล	รสมดา 6 สปีด	รสมดา 6 สปีด	รสมดา 6 สปีด	
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	4.685	4.685	4.685	4.887	4.685	4.685	4.685
	เกียร์ 2	2.479	2.479	2.479	3.170	2.479	2.479	2.479
	เกียร์ 3	1.624	1.624	1.624	2.027	1.624	1.624	1.624
	เกียร์ 4	1.208	1.208	1.208	1.412	1.208	1.208	1.208
	เกียร์ 5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 6	0.809	0.809	0.809	0.864	0.809	0.809	0.809
	เกียร์ 7	-	-	-	0.775	-	-	-
	เกียร์ถอยหลัง	4.709	4.709	4.709	4.041	4.709	4.709	4.709
	อัตราทดเพื่อง่าย	3.917	3.917	3.917	3.357	3.539	3.692	3.692
ระบบกันสะเทือน								
หน้า	อิสระปีกนกคู่ พร้อม คอยล์สปริง และเหล็ก กันโคลง	อิสระปีกนกคู่ พร้อม คอยล์สปริง และเหล็ก กันโคลง	อิสระปีกนกคู่ พร้อม คอยล์สปริง และเหล็ก กันโคลง	อิสระปีกนกคู่ พร้อม คอยล์สปริง และเหล็ก กันโคลง	อิสระปีกนกคู่ พร้อม คอยล์สปริง และเหล็ก กันโคลง	อิสระปีกนกคู่ พร้อม คอยล์สปริง และเหล็ก กันโคลง	อิสระปีกนกคู่ พร้อม คอยล์สปริง และเหล็ก กันโคลง	
หลัง	แท่นบช้อนพร้อมโช้คอัพ	แท่นบช้อนพร้อมโช้คอัพ	แท่นบช้อนพร้อมโช้คอัพ	แท่นบช้อนพร้อมโช้คอัพ	แท่นบช้อนพร้อมโช้คอัพ	แท่นบช้อนพร้อมโช้คอัพ	แท่นบช้อนพร้อมโช้คอัพ	
ระบบเบรก								
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีช่อง ระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีช่อง ระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีช่อง ระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีช่อง ระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีช่อง ระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีช่อง ระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีช่อง ระบายความร้อน	
หลัง	ดรัมเบรกแบบปรับระยะ ผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อม วาล์วปรับแรงดันน้ำมัน เบรก (LSV)	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรกแบบปรับระยะ ผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อม วาล์วปรับแรงดันน้ำมัน เบรก (LSV)	ดรัมเบรกแบบปรับระยะ ผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อม วาล์วปรับแรงดันน้ำมัน เบรก (LSV)	ดรัมเบรก	
ระบบบังคับเลี้ยว								
แบบ	แร็ค แอนด์ พินเนียน	แร็ค แอนด์ พินเนียน	แร็ค แอนด์ พินเนียน	แร็ค แอนด์ พินเนียน	แร็ค แอนด์ พินเนียน	แร็ค แอนด์ พินเนียน	แร็ค แอนด์ พินเนียน	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม. 6.2	6.2	6.2	6.2	5.9	5.9	5.9	

บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



NISSAN NP300 NAVARA KING CAB 4X2

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น	KING CAB (CALIBRE)				KING CAB		
	Calibre S 6MT	Calibre E 6MT	Calibre EL 6MT	Calibre V 7AT	S 6MT	E 6MT	V 6MT
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก							
กระจังหน้า	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	สีเงิน	โครเมียม	โครเมียม
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ
กันชนหลัง	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	-	-	-
คิ้วขอบหน้าต่างโครเมียม	-	-	-	-	-	-	-
สปอยเลอร์ด้านหลัง	0	0	0	0	0	0	0
ไฟหน้า							
- ชนิด	LED โปรเจคเตอร์	LED โปรเจคเตอร์	LED โปรเจคเตอร์	LED โปรเจคเตอร์	ฮาโลเจน	ฮาโลเจน	ฮาโลเจน
- ไฟหรี่แบบ LED	0	0	0	0	-	-	-
- เปิด-ปิด อัตโนมัติ	-	-	-	0	-	-	-
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Light)	0	0	0	0	-	-	-
ไฟตัดหมอกหน้า	-	0	0	0	-	-	0
กระจกมองข้างขนาดใหญ่							
- สี	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	สีดำ	โครเมียม	โครเมียม
- ปรับไฟฝ้า	0	ปรับและพับเก็บไฟฝ้า	ปรับและพับเก็บไฟฝ้า	ปรับและพับเก็บไฟฝ้า	0	0	ปรับและพับเก็บไฟฝ้า
- พร้อมไฟเลี้ยว LED	-	0	0	0	-	-	0
มือจับประตูด้านนอกแบบ Grip Type	สี	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	สีดำ	โครเมียม	โครเมียม
บันไดข้าง	0	0	0	0	-	-	-
ที่บิดน้ำฝนด้านหน้า	แบบ 2 จังหวะ: พร้อมระบบท่วงเวลา	แบบ 2 จังหวะ: พร้อมระบบท่วงเวลา	แบบ 2 จังหวะ: พร้อมระบบท่วงเวลา	แบบ 2 จังหวะ: พร้อมระบบท่วงเวลา	แบบ 2 จังหวะ: พร้อมระบบท่วงเวลา	แบบ 2 จังหวะ: พร้อมระบบท่วงเวลา	แบบ 2 จังหวะ: พร้อมระบบท่วงเวลา
บังโคลน	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน							
โถงสีกายใน	โถงสีเบจ	โถงสีดำ	โถงสีดำ	โถงสีดำ	โถงสีเบจ	โถงสีเบจ	โถงสีดำ
แผงควบคุมเครื่องเสียงและเครื่องปรับอากาศ	สีดำ	สีดำ พร้อมตกแต่งลาย Piano Black	สีดำ พร้อมตกแต่งลาย Piano Black	สีดำ พร้อมตกแต่งลาย Piano Black	สีดำ	สีดำ	สีดำ พร้อมตกแต่งลาย Piano Black

บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



NISSAN NP300 NAVARA KING CAB 4X2

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น	KING CAB (CALIBRE)				KING CAB		
	Calibre S 6MT	Calibre E 6MT	Calibre EL 6MT	Calibre V 7AT	S 6MT	E 6MT	V 6MT
คอนโซลกลางพร้อมช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12 V	แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด	แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด	แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด	แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด	แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด	แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด	แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด
ช่องแอร์สำหรับผู้นั่งโดยสารตอนหลัง	0	0	0	0	0	0	0
ช่องเก็บของที่แผงประตู	ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ	ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ	ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ	ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ	ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ	ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ	ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ
เครื่องเสียง พร้อมวิทยุ FM / AM	CD / MP3 พร้อมจอแสดงผล 5 นิ้ว	CD / MP3 พร้อมจอแสดงผล 5 นิ้ว	DVD / MP3 / จอ Touch Screen 7 นิ้ว	DVD / MP3 / จอ Touch Screen 7 นิ้ว	CD / MP3 1 แผ่น แบบ 2-DIN	CD / MP3 1 แผ่น แบบ 2-DIN	CD / MP3 พร้อมจอแสดงผล 5 นิ้ว
ระบบนำทาง	-	-	-	0	-	-	-
ลำโพง	4	4	4	4	4	4	4
ช่องต่ออุปกรณ์ USB / AUX	0	0	0	0	0	0	0
ระบบปรับอากาศ	0	แบบปุ่มกด	แบบปุ่มกด	แบบอัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา	0	0	แบบปุ่มกด
พวงมาลัยพาวเวอร์							
- ปรับระดับได้	0	0	0	0	-	0	0
- ชนิด	ยูริเทน 3 ก้าน พร้อมตกแต่งสีเงิน	ยูริเทน 3 ก้าน พร้อมตกแต่งสีเงิน	ยูริเทน 3 ก้าน พร้อมตกแต่งสีเงิน	ยูริเทน 3 ก้าน พร้อมตกแต่งสีเงิน	ยูริเทน 3 ก้าน	ยูริเทน 3 ก้าน พร้อมตกแต่งสีเงิน	ยูริเทน 3 ก้าน พร้อมตกแต่งสีเงิน
- ปุ่มควบคุมเครื่องเสียง	-	0	0	0	-	-	0
มาตรวัด							
- มาตรวัดรอบ	0	0	0	0	0	0	0
- มาตรวัดระยะทาง	แบบดิจิตอล	แบบดิจิตอล	แบบดิจิตอล	แบบดิจิตอล	แบบดิจิตอล	แบบดิจิตอล	แบบดิจิตอล
- มาตรวัดเรืองแสง	-	0	0	0	-	-	0
มาตรวัดแสดงข้อมูลการขับขี่	แบบดิจิตอล	แบบ 3 มิติ (3D Display)	แบบ 3 มิติ (3D Display)	แบบ 3 มิติ (3D Display)	แบบดิจิตอล	แบบดิจิตอล	แบบ 3 มิติ (3D Display)
นาฬิกาดิจิตอล	0	0	0	0	0	0	0
รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth	-	0	0	0	-	-	0



NISSAN NP300 NAVARA KING CAB 4X2

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น	KING CAB (CALIBRE)				KING CAB		
	Calibre S 6MT	Calibre E 6MT	Calibre EL 6MT	Calibre V 7AT	S 6MT	E 6MT	V 6MT
กระจกไฟฟ้า	ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่	ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่	ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่	ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่	ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่	ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่	ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่
เซ็นทรัลล็อก	0	0	0	0	0	0	0
เบาะนั่ง							
- ชนิด	แบบแยก	แบบแยก	แบบแยก	แบบแยก	แบบแยก	แบบแยก	แบบแยก
- วัสดุหุ้มเบาะและแผงประตู	ผ้า	ผ้า	ผ้า	ผ้า	ผ้า	ผ้า	ผ้า
- สี	เบจ	ดำ	ดำ	ดำ	เบจ	เบจ	ดำ
เบาะนั่งด้านหน้า							
- พังผู้ขับขี่	ปรับได้ 6 ทิศทาง	ปรับได้ 6 ทิศทาง	ปรับได้ 6 ทิศทาง	ปรับได้ 6 ทิศทาง	ปรับได้ 6 ทิศทาง	ปรับได้ 6 ทิศทาง	ปรับได้ 6 ทิศทาง
- พังผู้โดยสาร	ปรับได้ 4 ทิศทาง	ปรับได้ 4 ทิศทาง	ปรับได้ 4 ทิศทาง	ปรับได้ 4 ทิศทาง	ปรับได้ 4 ทิศทาง	ปรับได้ 4 ทิศทาง	ปรับได้ 4 ทิศทาง
- หมอนรองศีรษะ	0	0	0	0	0	0	0
ที่บังแดด	0	พร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง มีที่เก็บบัตรด้านผู้ขับขี่	พร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง มีที่เก็บบัตรด้านผู้ขับขี่	พร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง มีที่เก็บบัตรด้านผู้ขับขี่	0	0	พร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง มีที่เก็บบัตรด้านผู้ขับขี่
ไฟส่องสว่าง							
- ไฟส่องสว่างในห้องผู้โดยสาร	0	0	0	0	0	0	0
- ไฟอ่านแผนที่	-	0	0	0	0	0	0
ช่องเก็บแว่นกันแดด	-	0	0	0	-	-	0
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน	0	0	0	แบบอัตโนมัติ พร้อมเข็มทิศ	0	0	0
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise control	-	0	0	0	-	-	0
ระบบ Push Start	-	0	0	0	-	-	0
อุปกรณ์ความปลอดภัย							
ระบบ ABS พร้อม EBD และ BA	-	0	0	0	-	-	0
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า	-	0	0	0	-	-	0



NISSAN NP300 NAVARA KING CAB 4X2

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น	KING CAB (CALIBRE)				KING CAB		
	Calibre S 6MT	Calibre E 6MT	Calibre EL 6MT	Calibre V 7AT	S 6MT	E 6MT	V 6MT
กระจกบังลมหน้า	แบบอัดชั้นนิรภัย (Laminated Glass)	แบบอัดชั้นนิรภัย (Laminated Glass)	แบบอัดชั้นนิรภัย (Laminated Glass)	แบบอัดชั้นนิรภัย (Laminated Glass)	แบบอัดชั้นนิรภัย (Laminated Glass)	แบบอัดชั้นนิรภัย (Laminated Glass)	แบบอัดชั้นนิรภัย (Laminated Glass)
แผงลวดไล่ฝ้ากระจกหลัง	0	0	0	0	-	0	0
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	0	0	0	0	0	0	0
เข็มขัดนิรภัย							
- เบาะนั่งด้านหน้า	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและพอนแรงอัดไนเบต	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและพอนแรงอัดไนเบต	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและพอนแรงอัดไนเบต	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและพอนแรงอัดไนเบต
- ปรับระดับได้	0	0	0	0	0	0	0
กุญแจรีโมท	0	พร้อม Immobilizer และสัญญาณกันขโมย	พร้อม Immobilizer และสัญญาณกันขโมย	พร้อม Immobilizer และสัญญาณกันขโมย	0	0	พร้อม Immobilizer และสัญญาณกันขโมย
ระบบกุญแจอัจฉริยะ	-	0	0	0	-	-	0
กล้องมองหลัง	0	0	0	0	-	-	-
โครงสร้างนิรภัย Zone Body	0	0	0	0	0	0	0
คานกันกระแทกด้านข้าง	0	0	0	0	0	0	0
พวงมาลัยแบบยวบตัวได้ เมื่อเกิดการชนด้านหน้า	0	0	0	0	0	0	0
ระบบตัดวาล์วน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ ในกรณีรถพลิกคว่ำ	0	0	0	0	0	0	0



NISSAN NP300 KING CAB 4X4

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น	KING CAB 4WD	
	4WD V 6MT	
ขนาดและน้ำหนัก		
ความยาวทั้งหมด	มม.	5,255
ความกว้างทั้งหมด	มม.	1,850
ความสูงทั้งหมด	มม.	1,760
ระยะฐานล้อ	มม.	3,150
ระยะห่างระหว่างล้อ คู่หน้า / คู่หลัง	มม.	1,570 / 1,570
ความสูงใต้ท้องรถ	มม.	220
ขนาดกระบะบรรทุก (ยาว x กว้าง x สูง)	มม.	1,788 x 1,560 x 474
น้ำหนักรถ	กก.	1,600
ล้อ		อัลลอยด์ 16 x 7J
ยาง		255/70R16
ยางอะไหล่		ล้อกระทง: 255/70R16
เครื่องยนต์		
เครื่องยนต์ดีเซลรุ่น		YD25DDTi
แบบ		คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VGS) อินเทอร์คูลเลอร์
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง		แบบคอมมอนเรลควบคุมด้วย ECCS 32 บิต
ความกว้างกระบะบรรทุก x ระยะชัก	มม.	89.0 x 100.0
ปริมาตรกระบะบรรทุก	ซีซี	2,488
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า) /รอบต่อนาที	140 (190) / 3,600
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) /รอบต่อนาที	450 (45.9) / 2,000
อัตราส่วนกำลังอัด		15 : 1
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	80
มาตรฐานไอเสีย		Euro 4

บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



NISSAN NP300 KING CAB 4X4

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น		KING CAB 4WD	
		4WD V 6MT	
ระบบเกียร์			
ระบบเกียร์		ธรรมดา 6 สปีด	
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	4.685	
	เกียร์ 2	2.479	
	เกียร์ 3	1.624	
	เกียร์ 4	1.208	
	เกียร์ 5	1.000	
	เกียร์ 6	0.809	
	เกียร์ถอยหลัง	4.709	
	อัตราทดเฟืองท้าย	3.692	
ระบบกันสะเทือน			
หน้า		อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	
หลัง		แท่นบช้อนพร้อมโช้คอัพ	
ระบบเบรก			
หน้า		ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน	
หลัง		ดรัมเบรก	
ระบบบังคับเลี้ยว			
แบบ		แร็ค แอนด์ พินเนียน	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	6.2	
ระบบบังคับเลี้ยว			
กระบังหน้า		โครเมียม	
กันชนหน้า		สี่เดียวกับตัวรถ	
กันชนหลัง		โครเมียม	
คิ้วขอบหน้าต่างโครเมียม		-	
สปอยเลอร์ด้านหลัง		0	

บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



NISSAN NP300 KING CAB 4X4

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น	KING CAB 4WD	
	4WD V 6MT	
ราวหลังคา	-	
ไฟหน้า		
- ชนิด	LED โปรเจกเตอร์	
- ไฟหรี่แบบ LED	0	
- เปิด-ปิด อัตโนมัติ	0	
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Light)	0	
ไฟตัดหมอกหน้า	0	
กระจกมองข้างขนาดใหญ่		
- สี	โครเมียม	
- ปรับไฟฝ้า	ปรับและพับเก็บไฟฝ้า	
- พร้อมไฟเลี้ยว LED	0	
มือจับประตูด้านนอกแบบ Grip Type	สี	โครเมียม
บันไดข้าง	0	
ที่ขีดน้ำฝนด้านหน้า	แบบ 2 จังหวะ พร้อมระบบหน่วงเวลา	
บังโคลน	หน้าและหลัง	
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน		
โทนสีภายใน	โทนสีดำ	
แผงควบคุมเครื่องเสียงและเครื่องปรับอากาศ	สีดำ พร้อมตกแต่งลาย Piano Black	
คอนโซลกลางพร้อมช่องต่ออุปกรณ์ไฟฝ้า 12 V	แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด	
ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง	0	
ช่องเก็บของแผงประตู	ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ	
เครื่องเสียง พร้อมวิทยุ FM / AM	DVD / MP3 / จอ Touch Screen 7 นิ้ว	
ระบบนำทาง	0	
ลำโพง	4	
ช่องต่ออุปกรณ์ USB / AUX	0	

บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



NISSAN NP300 KING CAB 4X4

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น	KING CAB 4WD
	4WD V 6MT
ระบบปรับอากาศ	แบบอัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา
พวงมาลัยพาวเวอร์	
- ปรับระดับได้	0
- ชนิด	ยูริแกน 3 ก้าน พร้อมตกแต่งสีเงิน
- ปุ่มควบคุมเครื่องเสียง	0
มาตรวัด	
- มาตรวัดรอบ	0
- มาตรวัดระยะทาง	แบบดิจิตอล
- มาตรวัดเรืองแสง	0
มาตรวัดแสดงข้อมูลการขับขี่	แบบ 3 มิติ (3D Display)
นาฬิกาดิจิตอล	0
รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth	0
กระจกไฟฟ้า	ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่
เซ็นทรัลล็อก	0
เบาะนั่ง	
- ชนิด	แบบแยก
- วัสดุหุ้มเบาะและแผงประตู	ผ้า
- สี	ดำ
เบาะนั่งด้านหน้า	
- พังผู้ขับขี่	ปรับได้ 6 ทิศทาง
- พังผู้โดยสาร	ปรับได้ 4 ทิศทาง
- ท่อนรองศีรษะ	0
ที่บังแดด	พร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง มีที่เก็บบัตรด้านผู้ขับขี่
ไฟส่องสว่าง	
- ไฟส่องสว่างในห้องผู้โดยสาร	0

บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



NISSAN NP300 KING CAB 4X4

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น	KING CAB 4WD
	4WD V 6MT
- ไฟอ่านแผนที่	0
ช่องเก็บแว่นกันแดด	0
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน	แบบอัตโนมัติ พร้อมเข็มทิศ
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise control	0
ระบบ Push Start	0
อุปกรณ์ความปลอดภัย	
ระบบเบรก ABS พร้อม EBD และ BA	0
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า	0
เฟืองท้ายแบบลิฟต์คสลิป LSD	0
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ VDC	0
ระบบช่วยในการขับบนทางลาดชัน (HSA, HDC)	0
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS	0
กระจกบังลมหน้า	แบบอัดชั้นนิรภัย (Laminated Glass)
แผงลวดไล่ฝ้ากระจกหลัง	0
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	0
เข็มขัดนิรภัย	
- เบาะนั่งด้านหน้า	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและพ่อนแรงอัตโนมัติ
- ปรับระดับได้	0
กุญแจรีโมท	พร้อม Immobilizer และสัญญาณกันขโมย
ระบบกุญแจอัจฉริยะ	0
กล้องมองหลัง	0
โครงสร้างนิรภัย Zone Body	0
คานกันกระแทกด้านข้าง	0
พวงมาลัยแบบยวบตัวได้ เมื่อเกิดการชนด้านหน้า	0
ระบบตัดวาล์วน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ ในกรณีรถพลิกคว่ำ	0